

Consignes d'entretien dans le contexte COVID-19 dans les collèges de la Seine-Saint-Denis

TACHES / LOCALITÉ		Circulation faible du virus	Circulation forte du virus	Commentaires
SANITAIRES	NETTOYAGE ET DÉSINFECTION SURFACES SANITAIRES	2 fois par jour	3 à 4 fois par jour	3 en 1 (Détergent, Détartrant- Désinfectant) EN 14476 ou 2 en 1 (Détergent- Désinfectant EN 14476) selon le besoin.
	LAVAGE ET DESINFECTION DU SOL	1 fois par jour	2 fois par jour	Utiliser 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476) ou une lingette désinfectante virucide EN 14476
SALLES ENSEIGNEMENT, DONT SALLES TECHNOLOGIES	AÉRATION DES LOCAUX	A minima 3 fois par jour pendant 15 minutes		Avant l'arrivée des élèves, Récréation, pause méridienne, fermeture ...
	DÉPOUSSIÉRAGE / BALAYAGE HUMIDE DU SOL	Journalier		/
	DÉPOUSSIÉRAGE TABLES TABLEAU BUREAU	Journalier		/
	DÉPOUSSIÉRAGE MOBILIER INFORMATIQUE	Journalier		/
	NETTOYAGE ET DESINFECTION des TABLES D'ENSEIGNEMENT ET MATÉRIELS EN CONTACT AVEC LES ÉLÈVES	Journalier	/	Utiliser 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476) ou une lingette désinfectante virucide EN 14476

Consignes d'entretien dans le contexte COVID-19 dans les collèges de la Seine-Saint-Denis

TACHES / LOCALITÉ		Circulation faible du virus	Circulation forte du virus	Commentaires
SALLES ENSEIGNEMENT, DONT SALLES TECHNOLOGIES	NETTOYAGE ET DESINFECTION des TABLES D'ENSEIGNEMENT, CHAISES ET MATÉRIELS EN CONTACT AVEC LES ÉLÈVES	/	Selon le scénario retenu par le collège : à chaque changement de classes	Utiliser 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476) ou une lingette désinfectante virucide EN 14476
	LAVAGE ET DESINFECTION DU SOL	HEBDOMADAIRE	Hebdomadaire	Désinfectant : Dosette ou bidon 5 Litres
	DÉSINFECTION ORDINATEURS : CLAVIER, SOURIS	Journalier	a chaque changement d'utilisateur	Utiliser 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476) ou une lingette désinfectante virucide EN 14476 Voir si l'établissement peut fournir dans chaque salles lingettes ou spray afin que chaque usagers désinfecte après utilisation
	POINTS DE CONTACT	Journalier	A minima 2 fois par jour	Utiliser 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476)
	AÉRATION DES LOCAUX	A minima 3 fois par jour pendant 15 minutes		Avant l'arrivée des élèves, Récréation, pause méridienne, fermeture ...

Consignes d'entretien dans le contexte COVID-19 dans les collèges de la Seine-Saint-Denis

TACHES / LOCALITÉ		Circulation faible du virus	Circulation forte du virus	Commentaires
COULOIRS, HALLS, PARVIS INTÉRIEUR	DÉPOUSSIÉRAGE / BALAYAGE HUMIDE	Journalier	Journalier	Privilégier les supports de balais 90cm voire 120 cm
	LAVAGE ET DÉSINFECTION DU SOL	HEBDOMADAIRE	Si autolaveuse 1 fois par jour, Méthode Manuel 2 fois par semaine	AUTOLAVEUSE
COULOIRS, HALLS, PARVIS INTÉRIEUR	POINTS DE CONTACTS	A minima journalier.	A minima 2 fois par jour, et/ou davantage selon le scénario d'alternance de classes et de passage dans les couloirs retenu par le collège.	Utiliser : 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476), ou une lingette désinfectante EN 14476)
ESCALIERS & HORS SOL	BALAYAGE HUMIDE DU SOL ET DÉPOUSSIÉRAGE HORS SOL	Journalier		/
	LAVAGE ET DÉSINFECTION DU SOL	HEBDOMADAIRE	A minima 2 fois par semaine	Détergent-Désinfectant EN 14476

Consignes d'entretien dans le contexte COVID-19 dans les collèges de la Seine-Saint-Denis

TACHES / LOCALITÉ		Circulation faible du virus	Circulation forte du virus	Commentaires
ESCALIERS & HORS SOL	POINTS DE CONTACT	Journalier	POINTS DE CONTACT : à minima 2 fois par jour, et/ou davantage selon le scénario d'alternance de classes et de passage dans les couloirs retenu par le collège.	Utiliser : 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476), ou une lingette désinfectante EN 14476
BUREAUX ADMINISTRATIFS, SALLES DES PROFS SALLES DE RÉUNION, CDI, SALLE DES AGENTS	AÉRATION DES LOCAUX	A minima 3 fois par jour pendant 15 minutes		/
	DÉPOUSSIÉRAGE SOL / BALAYAGE HUMIDE	Journalier		/
	DÉPOUSSIÉRAGE TABLES TABLEAU BUREAU	Journalier		/
	DÉPOUSSIÉRAGE MOBILIER INFORMATIQUE	Journalier		/
	LAVAGE ET DÉSINFECTION DU SOL	HEBDOMADAIRE	A minima 2 fois par semaine	LAVAGE ET DÉSINFECTION : Détergent-Désinfectant EN 14476

Consignes d'entretien dans le contexte COVID-19 dans les collèges de la Seine-Saint-Denis

TACHES / LOCALITÉ		Circulation faible du virus	Circulation forte du virus	Commentaires
BUREAUX ADMINISTRATIFS, SALLES DES PROFS SALLES DE RÉUNION, CDI, SALLE DES AGENTS	DÉSINFECTION CLAVIERS, SOURIS	Journalier	CLAVIER, SOURIS : A chaque changement d'utilisateur	Utiliser : 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476), ou une lingette désinfectante EN 14476 Voir si l'établissement peut fournir dans chaque salles lingettes ou spray afin que chaque usagers désinfecte après utilisation
	LAVAGE ET DESINFECTION DES AUTRES POINTS DE CONTACT	Journalier	AUTRES POINTS DE CONTACT: à minima 2 fois par jour, et/ou davantage selon le scénario d'alternance de classes et de passage dans les couloirs retenu par le collège.	Utiliser : 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476), ou une lingette désinfectante EN 14476
POLE SPORTIF INTERIEUR	AÉRATION DES LOCAUX	A minima 3 fois par jour pendant 15 minutes		Avant l'arrivée des élèves, Récréation, pause méridienne, fermeture ...
	DÉPOUSSIERAGE / BALAYAGE HUMIDE	Journalier		Privilégier un support large de type 90cm, voire 120cm lorsque disponible.

Consignes d'entretien dans le contexte COVID-19 dans les collèges de la Seine-Saint-Denis

TACHES / LOCALITÉ		Circulation faible du virus	Circulation forte du virus	Commentaires
	DÉSINFECTION DES POINTS DE CONTACT	A minima journalier	selon alternance de classes	/
	LAVAGE ET DESINFECTION DU SOL SANITAIRES / VESTIAIRES	A minima journalier	2 fois par jour	Détergent-Désinfectant EN 14476
	DÉSINFECTION SURFACES SANITAIRES ET VESTIAIRES	A minima journalier	3/4 fois par jour	/
	ENTRETIEN DU MATÉRIEL SPORTIF ET DES TAPIS	A minima journalier	Selon le scénario d'alternance de classes retenu par le collège.	Utiliser : 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476), ou une lingette désinfectante EN 14476 Voir si l'établissement peut fournir dans chaque salles lingettes ou spray afin que chaque usagers désinfecte après utilisation
INTERNAT : CHAMBRES, CIRCULATIONS, ESPACES PARTAGÉS	AÉRATION DES LOCAUX	A minima 3 fois par jour pendant 15 minutes		Avant l'arrivée des élèves, Récréation, pause méridienne, fermeture ...
	DÉPOUSSIERAGE / BALAYAGE HUMIDE (SOL)	Journalier		/

Consignes d'entretien dans le contexte COVID-19 dans les collèges de la Seine-Saint-Denis

TACHES / LOCALITÉ		Circulation faible du virus	Circulation forte du virus	Commentaires
	DÉPOUSSIERAGE [HORS-SOL: Amoires - placards - lits - tables de chevet]	Journalier		/
INTERNAT : CHAMBRES, CIRCULATIONS, ESPACES PARTAGÉS	POINTS DE CONTACT : LAVAGE ET DÉSINFECTION	Journalier	Selon la fréquentation des locaux	Utiliser : 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476), ou une lingette désinfectante EN 14476
	VESTIAIRES, SANITAIRES, BLOCS DOUCHES : Lavage et Désinfection	A minima journalier	A minima 2 fois par jour	Utiliser : 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476); ou un 3 en 1 (Détergent, Détartrant, Désinfectant) Sanitaires EN 14476
	LAVAGE ET DÉSINFECTION DU SOL	Journalier		Circulation : Autolaveuse (détergent-désinfectant compatible autolaveuse). Lavage manuel : dosette ou bidon 5 L détergent-désinfectant EN 14476
	Collecte des débris	Journalier		/

Consignes d'entretien dans le contexte COVID-19 dans les collèges de la Seine-Saint-Denis

TACHES / LOCALITÉ		Circulation faible du virus	Circulation forte du virus	Commentaires
EXTERIEUR, COUR, PLATEAU EVOLUTION	POINTS DE CONTACT : LAVAGE ET DÉSINFECTION	Journalier		/
Préparation froide	DÉSINFECTION DU PLAN DE TRAVAIL	Avant chaque utilisation et à chaque fin de tâche.		/
PROD : Plonge batterie	Lavage des ustensiles et accessoires de production	Avant chaque utilisation et à chaque fin de tâche.		/
Service	contrôle et réapprovisionnement des bacs contenant les plateaux, couverts, verres, assiettes mis à disposition des demi-pensionnaires	Mise en température précoce des assiettes dans les chauffes-assiettes		/
		Ne laisser ni brots, ni verres, ni couverts en libre service.		
Petite plonge	Rangement de la vaisselle propre	Couvrir la vaisselle propre		
REFECTOIRE	AÉRATION DES LOCAUX	AVANT ET APRES CHAQUE SERVICE		
	TABLES : LAVAGE ET DÉSINFECTION	APRES CHAQUE SERVICE		Utiliser : 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476)

Consignes d'entretien dans le contexte COVID-19 dans les collèges de la Seine-Saint-Denis

TACHES / LOCALITÉ		Circulation faible du virus	Circulation forte du virus	Commentaires
	ASSISES ET DOSSIERS DES CHAISES	Lavage et Désinfection : JOURNALIER	APRÈS CHAQUE SERVICE	Utiliser : 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476), ou une lingette désinfectante EN 14476
REFECTOIRE	DEPOUSSIÉRAGE DU SOL / BALAYAGE HUMIDE	Journalier		/
	LAVAGE ET DÉSINFECTION DU SOL		APRES CHAQUE SERVICE	Détergent-Désinfectant EN 14476
NETTOYAGE DE LA LOGE	AERATION DES LOCAUX	SYSTÉMATIQUE ET AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE		/
	DEPOUSSIÉRAGE / BALAYAGE HUMIDE	Journalier		/
	POSTE DE TRAVAIL : DÉSINFECTION	journalier ou après chaque rotation d'agent selon le scénario retenu		Utiliser : 1 SPRAY de type 2 en 1 (Détergent ET Désinfectant Virucide EN 14476), ou une lingette désinfectante EN 14476
	LAVAGE ET DÉSINFECTION DU SOL	HEBDOMADAIRE	Journalier	Détergent-Désinfectant EN 14476
	AERATION DES LOCAUX	SYSTÉMATIQUE ET AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE		/

Consignes d'entretien dans le contexte COVID-19 dans les collèges de la Seine-Saint-Denis

TACHES / LOCALITÉ		Circulation faible du virus	Circulation forte du virus	Commentaires
LOCAUX SOCIAUX	DOUCHES AGENTS : LAVAGE ET DESINFECTION	Désinfection après chaque utilisation		Détergent- Désinfectant EN 14476
LOCAUX SOCIAUX	SANITAIRES AGENTS	Après chaque utilisation		3 en 1 (Détergent, Détartrant- Désinfectant) EN 14476 ou 2 en 1 (Détergent- Désinfectant EN 14476) selon le besoin.
	POINTS DE CONTACT	<i>A minima journalier</i>	2 à 3 trois fois par jour	/
INFIRMERIE	AÉRATION DES LOCAUX	Le plus souvent possible.		
	DÉPOUSSIERAGE / BALAYAGE HUMIDE	Journalier		/
	LAVAGE ET DÉSINFECTION	Journalier		/
	POINTS DE CONTACT : DÉSINFECTION	SYSTÉMATIQUE APRES CHAQUE CONSULTATION		
SALLE "ISOLÉ COVID"	1. FERMETURE DU LOCAL DÉDIÉ A MINIMA PENDANT 3 HEURES			
	2. AÉRATION DES LOCAUX			
	3. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE LA SALLE DÉDIÉE			